

Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater:

Årskontrollen skal være utført og komplett før fart.

Driftsleder/-komite sjekker at:

Båtens utrusting til enhver tid er i henhold til lover og forskrifter for ønsket bruk av båten. Denne sjekkliste oppdateres og printes ut i god tid før sjekk skal utføres og listen signeres.

Kontrollører sjekker ved gjennomgang av denne liste at:

Sertifikater er oppdaterte og forefinnes i sertifikatboka.

Utgåtte sertifikater arkiveres.

Funksjonskontroll sjekkes i vedlikeholds-loggen og/eller ved test.

Hvis kontroll avdekker mangler noteres dette i Vedlikeholds-loggens mangelliste og meddeles driftsleder/-komite.

Godkjenning (Vedtektene § 10 pkt 21)

Styret godkjenner at Risør II kan settes i fart ved signering av årskontrolliste og lister for oppfylling av tillatelse for passasjerbefordring.

- Disse skal være komplett ved signering. Hvis det gjenstår ting som vurderes som mindre viktig, er det styret/styreleders/nestleders skjønn å likevel godkjenne, da med notat om hva som gjenstår.
- Lista signeres i første omgang av styreleder eller nestleder. På førstkommende styremøte signeres lista av minst 3 styremedlemmer og lista oppbevares i styrets arkiv.

Styreleder/nestleder: Dato:..... Sign

Styret: Dato:.....

Sign

Sign

Sign

Notater:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Innholdsfortegnelse

1. Sertifikater.....	2	19. Lensepumpe elektrisk.....	5
2. Arbeidslista.....	3	20. Lensepumpe på motor.....	5
3. Alarmsentral.....	3	21. Lettbåt.....	6
4. Ankerutrustning.....	3	22. Livbøyer og bøyelys.....	6
5. Batterier:.....	3	23. Motor.....	6
6. Brannapparater:.....	3	24. Nødpeilesender, friflyt.....	6
7. Brannapparat for motorrom.....	3	25. Nødraketter og bluss.....	7
8. Bunnkraner.....	4	26. Redningsflåte:.....	7
9. Båtshaker.....	4	27. Redningsleider.....	7
10. Elektrisk.....	4	28. Mann over bord bøyly.....	7
11. Fortøyning og Kasteliner.....	4	29. Redningsvester.....	7
12. GPS håndholdt.....	4	30. Rigg.....	8
13. GPS Kartplotter i cockpit og AIS.....	4	31. VHF, 2 stk fast monterte.....	9
14. Kart, kartbord, loggbok og permer.....	4	32. VHF, Håndholdt.....	9
15. Kompass.....	5	33. Rekkewire og rekkeseptere.....	8
16. Landstrøm og landstrømslader:.....	5	34. Salongbord.....	8
17. Lanterner:.....	5	35. Signalfigurer.....	8
18. Lensepumper, manuelle, 2 stk.....	5	36. Sikkerhetsseler og sikkerhetswire.....	8
		37. WC.....	9

Fra pkt 3 er denne liste alfabetisk

1. Sertifikater.

A) Det sjekkes at sertifikater:

- 1) er til stede i sertifikatpermen
- 2) fornyet ifølge utløpsdatoer
- 3) Det skal tas kopi av sertifikatene og kopi oppbevares på Kastellet.
- 4) Utgåtte sertifikater fjernes fra perm ombord og arkiveres på Kastellet.

B) Flåtesertifikater.

Dato: Sign:.....

C) Installasjonsbevis for det elektriske.

Dato: Sign:.....

D) Krengeprøve sertifikat.

Dato: Sign:.....

E) **Lanterne sertifikater** for alle lanterner og lanternekontrollen.

Dato: Sign:.....

F) Nødpeilesender sertifikat

Dato: Sign:.....

G) VHF Radio sikkerhetssertifikat:

Radiosertifikatet gjelder for 3 år men VHF'er skal sjekkes årlig og sertifikatet signeres.

Dato: Sign:.....

H) **Forsikringsbevis:** Sjekke at fartsområdet er dekkende for sommerens planlagte tokt.

Dato: Sign:.....

2. Arbeidslista

- A) Arbeidsliste datert er vedlagt dette dokument.
- B) Alle utbedringer som er merket før fart på denne lista er utført, ev. ikke utførte punkter er merket av.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

3. Alarmsentral

Vannstandsalarmer og røykdetektorer.

- A) Vannstandsalarmer sjekkes ved å tappe vann i båten (lensepumper kan kontrolleres samtidig)
- B) Sjekk av røykdetektor (hvordan?) i motorrom, salong og bysse.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

4. Ankerutrustning

- A) Sjekke at anker på baugen er i god stand og sjakkell til kjetting er i god stand.
- B) Ved å kaste anker testes:
 - 1) 2 sveiver og bremsespak forefinnes og er i god stand.
 - 2) Ankerspillet går lett å sveive.
 - 3) Frikobling av begge kjetting-kabelarene fungerer.
 - 4) Alle 3 pallene fungerer.
 - 5) Ankerspak for kating av ankeret i eik forefinnes.
 - 6) Kattetau er ok.
- C) Sjekke at nr 2 anker er i god stand forsvarlig surret på dekk.
- D) Sjekke at varp-anker forefinnes på plass i forpigg, forsvarlig festet og i ok stand.
- E) Sjekke at varp-ankertau og kjetting forefinnes og er i god stand.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

5. Batterier:

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført.
- B) Volt sjekkes før og etter motor startes.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

6. Brannapparater:

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at brannapparater er vedlikeholdt.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

7. Brannapparat for motorrom

- A) Sjekke utløpsdato.
- B) Sjekke at ev. trykkmålere viser riktig trykk.
- C) Sjekke at ev. manuell utløsning fungerer.
- D) Visuell kontroll av at installasjon er i orden.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

8. Bunnkraner

Bunnkraner, slanger, slangeklemmer og koniske treplugger.

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført.
- B) Sjekk at sett med koniske treplugger er komplett og forefinnes i styrbord bufeskap i salongen.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

9. Båtshaker

- A) Det skal være en, helst to stk av forskjellig lengde, ombord.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

10. Elektrisk

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

11. Fortøyning og Kasteliner

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at trosser er gått over og til stede.
- B) Det sjekkes at kasteliner er ok og tilstede.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

12. GPS håndholdt

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført.
- B) Sjekk at GPS er på foreskrevet plass.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

13. GPS Kartplotter i cockpit og AIS

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført.
- B) Enkel funksjonstest.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

14. Kart, kartbord, loggbok og permer

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at kart er ryddet og supplert.
- B) Det sjekkes at Sertifikatperm, Loggbok, Skipperboka, Vedlikeholdsboka og Bruksanvisningsboka er til stede.
- C) Det sjekkes at kurslinjal, stikkpasser, blyanter og viskelær er til stede samt A4 blokk for notater.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

15. Kompass

- A) Sjekke at kompasset ser ok ut og styrestreken er forut.
- B) Sjekke at kompasslyset fungerer.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

16. Landstrøm og landstrømslader:

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført.
- B) Det sjekkes at alle batteriene lades ved tilkobling av landstrømmen.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

17. Lanterner:

- A) Lanterner sjekkes ved å sette på en og en lanterne og sjekke at riktig lanterne lyser.
- B) NUC lanterner heisbar utførelse, plugges inn og settes på.
- C) Ankerlanterne, heisbar utførelse, plugges inn og settes på.
- D) Sjekke at Lanternekontrollen får strøm fra begge batterikilder, bryter i 1 og 2.
- E) Sjekke at reservepærer forefinnes på anvist plass.
- F) Reserve sikringer for lanternekontrollen skal være ombord og forefinnes på anvist plass.
- G) Reserverlanterner? Sjekke at reserverlanterner er ok og på foreskreven plass.
- H) Det sjekkes i Vedlikeholdsloggen at 3års vedlikehold er utført.
- I) Lanternebrettene sjekkes at de er i god stand og solid festet.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

18. Lensepumper, manuelle, 2 stk

- A) Det sjekkes i Teknisk vedlikeholdslogg at membraner ikke er over 3 år gamle.
- B) Vann tappes i båten og det sjekkes at pumpene fungerer og lett suger opp vann.
- C) Det sjekkes at det ikke lekker fra membraner.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

19. Lensepumpe elektrisk

- A) Det sjekkes i Teknisk vedlikeholdslogg at vedlikehold på elektrisk koblinger er utført.
- B) Vann tappes i båten og det sjekkes automatikken slår inn og stopper før pumpen suger luft.
- C) Vann tappes i båten og manuell kjøring sjekkes.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

20. Lensepumpe på motor

Tannhjulspumpe 1.5"

- A) Det sjekkes i Maskindagboka at vedlikehold er utført.
- B) Motor startes og det sjekkes at
 - 1) innslaget virker og holder seg inne
 - 2) pumpen virker

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

21. Lettbåt

Det skal være lettbåt/mann over bord båt med på alle turer.

- A) Sjekke at baugfortøyning og akterfortøyning er ok.
- B) Sjekke at slepeveil forefinnes.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

22. Livbøyer og bøyelys.

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført.
- B) Båtnavn og hjemmehavn er malt på.
- C) Festetau/stropper til rekke er i god stand og fungerer så livbøyene er lett å få ut.
- D) Sjekke at begge bøyelys fungerer.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

23. Medisinkista.

- A) Det sjekkes at den er komplett ifølge innholdsliste.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

24. Motor

- A) Det sjekkes i Vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført.
- B) Det sjekkes at:
 - 1) Reserve dieselfiltere er ombord.
 - 2) Reserve olje til propellomstyring er ombord.
 - 3) Reserve oljefilter og 20 liter reserveolje er om bord.
 - 4) Isolasjon av eksosrør er i orden og at ikke lydisolasjon fra dørklem eller annet brennbart ligger på den varme delen av eksosrøret.
 - 5) Fjernavstenging av dieseltilførselskran fungerer.
 - 6) Kilereimer sjekkes.
 - 7) Volt på batteriene sjekkes før start.
- C) Motoren startes og det sjekkes at:
 - 1) Motoren starter lett, både kald og varm motor. Batteriet skal ikke være ladet på en uke.
 - 2) Gir/gass hendel fungerer tilfredsstillende.
 - 3) Propellomstyring fungerer uten hakking på sveiven.
 - 4) Voltmetre viser at alle batteriene lades.
 - 5) Kjølevann og eksos ikke lekker.
 - 6) Det utføres kjøretest og ved full fart skal turtallet komme opp i 1900-2100 omdr.
 - 7) Stopper fungerer og går lett.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

25. Nødpeilesender, friflyt.

- A) Kontrollere batteri utløpsdato.
- B) Sjekke innfesting og sikkerhetsline.
- C) Sjekke hydrostat-utløser utløpsdato.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

26. Nødraketter og bluss

- 3 stk røde bluss
- 3 stk fallskjermraketter
- 3 stk røyksignaler
- ? stk hvite bluss

- A) Det kontrolleres at bluss og raketter forefinnes og at de ikke er utgått på dato.
- B) Alt oppbevares i vanntett konteiner i cockpitluke, babord akter. Sjekke konteiner.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

27. Redningsflåte:

Viking 20 personer Produksjonsdato 12/2005. Type DK+
Serienr. 10373719 Solas 74/96
Emergency pack type: A

- A) Flåte ompakking utløpsdato
- B) Hydrostatutløser utløpsdato
 - 1) Sjekke at hydrostatutløser er festet flåten ifølge anvisning på flåten; utløserline til merket punkt.
 - 2) Sjekke at sjakkell til feste av hydrostatutløser og sjakkell til utløserline er skrudd til.
- C) Sjekke at webbing som holder flåten er ok og festet riktig til slippstikk og krybbe.
- D) Sjekke at krybbe er ok og fester i orden.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

28. Redningsleider

- A) Sjekke at tau og trinn er i god stand.
- B) Sjekke at Redningsleider er festet til rekka med egnet stikk.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

29. Redningsbøyle for mann over bord.

- A) Sjekke at denne på plass, er festet til vant med slippstikk så den er lett å løsne.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

30. Redningsvester

- A) 15 stk Redningsvester voksne med lys og 15 stk Termodrakter i 3 dekkasker. 3 stk Barnevester med lys i styrbord cockpitluke. 20 stk seilervester i salongskap.
- B) Sjekke at vester er til stede og i orden.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

31. Rigg

- A) Det sjekkes i Arbeidslista og Vedlikeholdsloggen for rigg at mangler merket "ført fart" er rettet.
- B) Master og bommer sjekkes for råte ved banking med hammer, ev. ved stikking med kniv eller boring ved tvil.
- C) Taljerep sjekkes for slitasje og at de er teitet.
- D) Wirekledninger og bendslinger sjekkes for tilstand og at de er tjæret.
- E) Wire sjekkes visuelt for korrosjon.
- F) Kroker og sjakler sjekkes for musinger.
- G) Tauverk sjekkes for slitasje.
- H) Skjøtsbarm på stor og mesan sjekkes at de er korrekt sjaklet til bøyle og surret til øye.
- I) Reve stikkbauter 2 stk skal være tredd i storseilet.
- J) Seilenes bendslinger til masteringer og fokkestag-hegder er solid og korrekt utført.
- K) Seil og reveseisinger sjekkes for slitasje. Ev. reveseisinger til ledige hull i de øvre skal forefinnes.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

32. Rekkewire og rekkeseptere.

- A) Rekkewire sjekkes at ser ok ut, ikke er slitt.
- B) Sy-tau surringer sjekkes i endene og ved flåteåpningene er ok.
- C) Rekkeseptere sjekkes for innfesting, korrosjon og slitasje (ikke for mye slitt i hull for wire)

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

33. Salongbord

- A) Det sjekkes at bordet er solid og korrekt surret til øyebolter i dørk.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

34. Signalfigurer

- 2 sorte kuler – uten kommando
- 1 sort trekant – for anker
- A) Tas opp av forpigg for kontroll og settes tilbake på rett plass.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

35. Sikkerhetssele og sikkerhetswire.

- A) Sjekkes at sele 15 stk er i orden og på plass i stb bufeskap i salongen.
- B) Sikkerhetswire og innfestinger sjekkes.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

36. VHF, 2 stk fast monterte.

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen av vedlikehold er utført.
- B) Håndsett/mikrofoner har oppheng på skott i orden.
- C) Det sjekkes med vendebryter at det er strøm i begge posisjoner.
- D) Nødprosedyre med det fonetiske alfabetet skal være opphengt ved kartbordet.
- E) Kanaplaner for Sør-Norge, Sverige og Danmark er opphengt ved kartbordet og være årets.
- F) Funksjonstest ved oppkall til Tjøme radio.
 - 1) Begge/alle tre testes fra et håndsett med både full effekt og 1 watt:
 - 2) Alle håndsett testes.
 - 3) Alle høyttalere virker
- G) Nød-antenne monteres og sjekkes ved oppkall til Tjøme radio.
- H) Radiosertifikatet sjekkes for gyldighetsdato og signeres.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

37. VHF, Håndholdt.

- A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen av vedlikehold er utført.
- B) Det sjekkes at ekstra alkaline batterier forefinnes ombord, har full spenning og ikke gått ut på dato.
- C) Funksjonstest ved oppkall til Tjøme radio med både full effekt og 1 watt.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

38. WC.

- A) WC sjekkes ved funksjonstest.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....
